

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КСИЛЕМА"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
ИТР					
Вспомогательные рабочие					
54-702/1/18-7. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (Наладчик оборудования, электромонтер)	Шум: Контроль состояния и применения работниками СИЗ органов слуха (беруши, берушки)	Обеспечение безопасности труда на рабочих местах, профилактических мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний. Профилактика неблагоприятного действия шума	Постоянно	Дирекцией предприятия	Выполнено
54-702/1/18-8. Слесарь-ремонтник (Слесарь по ремонту оборудования)	Шум: Контроль состояния и применения работниками СИЗ органов слуха (беруши, берушки)	Обеспечение безопасности труда на рабочих местах, профилактических мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний. Профилактика неблагоприятного действия шума	Постоянно	Дирекцией предприятия	Выполнено
54-702/1/18-9А(54-702/1/18-10А). Грузчик	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	29.12.2018	Отдел кадров	Выполнено
54-702/1/18-11. Кочегар технологических печей (Кочегар)	Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора Снижение тяжести трудового процесса	29.12.2018	Отдел кадров	Выполнено
			29.12.2018	Отдел кадров	Выполнено
Основные рабочие					
54-702/1/18-12А(54-702/1/18-13А; 54-702/1/18-14А; 54-702/1/18-15А; 54-702/1/18-16А; 54-702/1/18-17А; 54-702/1/18-18А; 54-702/1/18-19А; 54-702/1/18-20А; 54-702/1/18-21А; 54-702/1/18-22А; 54-702/1/18-23А; 54-702/1/18-24А; 54-702/1/18-25А; 54-702/1/18-26А;	Шум: Контроль состояния и применения работниками СИЗ органов слуха (беруши, берушки)	Обеспечение безопасности труда на рабочих местах, профилактических мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний. Профилактика неблагоприятного действия шума	Постоянно	Дирекцией предприятия	Выполнено

54-702/1/18-27А; 54-702/1/18-28А; 54-702/1/18-29А; 54-702/1/18-30А; 54-702/1/18-31А; 54-702/1/18-32А; 54-702/1/18-33А; 54-702/1/18-34А; 54-702/1/18-35А; 54-702/1/18-36А; 54-702/1/18-37А; 54-702/1/18-38А; 54-702/1/18-39А; 54-702/1/18-40А). Столяр	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	29.12.2018	Отгул кадров	Выполнено
54-702/1/18-41А(54-702/1/18-42А). Пилорамщик	Шум: Контроль состояния и применения работниками СИЗ органов слуха (беруши, наушники)	Обеспечение безопасности труда на рабочих местах, профилактические мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний. Профилактика неблагоприятного действия шума	29.12.2018	Дневной перерыв	Выполнено
	Вибрация(люк): Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Контроль состояния и применения работниками средств индивидуальной защиты	Обеспечение безопасности труда на рабочих местах, профилактические мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний. Профилактика неблагоприятного действия вибрации	29.12.2018	Дневной перерыв	Выполнено
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	29.12.2018	Отгул кадров	Выполнено
54-702/1/18-43А(54-702/1/18-44А). Маляр	Химический: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Контроль состояния и применения работниками средств индивидуальной защиты	Уменьшение времени контакта с вредными веществами. Обеспечение безопасности труда на рабочих местах, профилактические мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний	29.12.2018	Дневной перерыв	Выполнено
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	29.12.2018	Отгул кадров	Выполнено

Дата составления: 06.12.2018

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор (должность) _____ (подпись) _____ (И.О.) Загородский А.С. _____ (дата) 20.12.18

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель директора (должность) _____ (подпись) _____ (И.О.) Ващенко А.А. _____ (дата) 17.12.18

Главный бухгалтер (должность) _____ (подпись) _____ (И.О.) Привалова З.А. _____ (дата) 17.12.2018

Инженер по ОТ (должность) _____ (подпись) _____ (И.О.) Бочкарева С.А. _____ (дата) 14.12.2018

Председатель ООО "ТПО БЭМЗ" (должность) _____ (подпись) _____ (И.О.) Сеницына Е.В. _____ (дата) 14.12.2018

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

_____ (№ в реестре экспертов) 1391 _____ (подпись) Авлонин В.А. _____ (дата) 06.12.2018